

Calabrese

Vass4R11s086-090



INRA


Collection Vassal-Montpellier


OMp172

5 S 94
4 R 11 s 86-90
Calabrese

Calabrese

5 S 94





Désignation : Calabrese.

Clos Planche 5 Côté S N° 94

Vigueur : 2.

Charge :

Date de maturité : 3-9-16

A. 1. 2.

2^e époque

PR=0

Désignation : Calabrese

Clos Planche 5 Côté S N° 94

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 19-8-57

s 1 - 0

2 - mort

3 - 3

4 -) mort.

5 -)

1^e époque

A vent

mangé par les oiseaux.

M - le 29-8-1958 Pr=2

Désignation : CALABRESE

Clos Planche 5 Côté S N° 94

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 1

MORTES { 2
3 2
4 7
5

Année 1956

Calabrese

N° Planche Côté 5594.

	Nombre total	D A T E S						
		18	21	24	27	30	3	
1	6	0	0	0	0	0	4	
2	4	0	0	0	0	0	2	
3	65	0	0	0	0	0	2	
4								
5	4	0	0	1	1	2	4	

2-4-56

III

D

Année 1957

Calabrese

N° Planche Côté 5594.

	Nombre total	D A T E S						
		9/3	12-3					
1	6	0	1					
2								
3	6	2	3					
4								
5								

II^e

le 12.3.57



Année 1988

Calabrese

N° Planche Côté . 5894

	Nombre total	D A T E S									
		26.3	29/3
1	6.	2.	3.	x
2
3
4
5

s. /
coulés

D E 29-3-58
IIe

Désignation : Calabrese

VASSAL Planche \checkmark Côté S N° 94 Souche ①2345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
42 30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ~~⑨~~ .
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses ~~⑨~~ .
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses ~~①~~ - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

R. Sahué

Désignation :

Calabrese

VASSAL

Planche

5

Côté

S

N° 84

Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
42 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
42 30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
léger carminé ③ - cuivré 4 - Jaune X - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 3f 31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑥ - autres 9. D > fortement
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Pincet 18-5-56

N° ordre

Désignation : Calabrese

VASSAL Planche 5 côté S N°94 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux

- 45 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
46 duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 48 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux ④ .
- 33 - entièrement ⑧ - partiellement ④ .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ . d'un côté
autre côté vert

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs Truel 26-5-54

N° ordre

Designation : Calabrese

VASSAL Planche 5 côté S N° 94 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50.36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51.37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52.38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52.38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955
Trief

N° ordre

Désignation *Calabrix*

VASSAL planche 5 côté S N° 34 ecuche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
35 - limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
36 - Surface: unie (4) - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
32 - Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
38 - face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court (3) .
39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 3 - totalement 9 .
40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

But

30 JUIL 1955

N° ordre

Désignation

Calabrese

VASSAL planche 5 côté 5 N° 94 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ④.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⑤ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B. Roch
23.8.56

N° d'Ordre

Désignation *Calabrix*

VASSAL planche 5 côté S N° 34 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 (- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
25 (- à pédoncule herbacé ① - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la
première ramification 3.

Fixe de la vigne non coloré

BAIE

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ -
Très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 (- de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruiné 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
Région oblique non persistant
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 (- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 -
côtelée 5.
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 (- à peau fine ② - moyenne 4 - épaisse ⑤.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 (- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
foyée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 (- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 (- à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 (- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ② -

Bloch

7-9-56

5594

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
 " : grêle (1), fort (2).
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Méritalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
 " : saillant (1), effacé (2).
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonich

29.12.55

N° d'ordre: . . . m Désignation: . Calabrese
Origine:
Emplacement : Vas. . . 5.5.94 . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. δ
9 - L_1/L ; (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - ~~3~~
17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - ~~3~~
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Tinel